


- ◇..... (사)환경보전협회주관으로 지난 4월 1일부터 5일까지 한국종합전시장에서 열렸던
- ◇..... 제13회 국제환경오염방지기기전에는 우리나라를 비롯해 미국, 일본 등 7개국의



- 일반산업폐기물 처리 소각로 (SOLID WASTE)
- 폐유 및 폐액 소각로 (LIQUID WASTE)
- 폐가스 소각로 (FUME GAS)
- 슬러지 건조소각로 (SLUDGE-DRYING)
- 고분자건류 가스화 소각로 (DRY-DISTILLATION)
- 대단위 기계식 소각로 (CONTINUATION)
- 하역운반기계 (CRANE, HOIST, CONVEYOR) 등

(주)삼보이·에스

주소: 서울 영등포구 여의도동 14-35 (금강빌딩 506호)

TEL: (02) 785-3060~1, (02) 785-3064~5

FAX: (02) 785-3036

회사소개 및 사업종목

당사는 소각로 제작 전문업체로 에너지 연구소에 기술지원을 하고 있으며 꾸준한 연구개발로 환경오염방지는 물론 소각폐기물의 처리에 일익을 담당하고 있습니다.

출품물

- FM TYPE-반건류 열분해 가스화 소각로

제품의 특징

- 연소실과 폐기물 적재실이 단일 원통형으로 되어 있어 완전 연소를 유도한 공기 제어실 소각 방식이다.
- 불완전연소로 인한 매연 및 악취의 성분을 완전 연소 시킨다.
- 소각 대상물은 페타이어 및 폐고무류 합성수지류, 등 가연성 폐기물을 모두 소각시킨다.



발하였다.

- 습식전기 집진기 (WET E·P)
- 건식전기 집진기 (DRY E·P)
- 습식 세정탑 (WET SCRUBBER)
- 악취제거장치 (SSCEL)
- 집진기 (BAG FILTER)

출품물

- 습식 전기 집진기 × 2SETS
- 전기 집진기 1SET

제품의 특징

- 습식전기 집진기
 - Dust·Mist 및 Gas 제거
 - 전처리 시설 및 후처리 시설 필요 없음
- 전기 집진기 1Set
 - 유체 Mist 및 Oil Mist 제거
 - 각종 FUME 제거
 - 각종 백연 제거

서울샤프엔지니어링(주)

주소: 서울 서초구 양재동 347-11 서울샤프B/D

TEL: (02) 577-3481~4, 577-0610~4


FAX: (02) 577-3480

회사소개 및 사업종목

당사는 1981년 7월 설립, KEMCO 도시소각용 WET SCRUBBER SYSTEM을 국내에서 최초로 개발하여 1986년 환경청장의 공로패를 수상하였으며 동양 최초로 CS₂, H₂S RECOVERY SYSTEM 및 폐수발생이 없는 WET SCRUBBER SYSTEM 등을 개

환경오염방지기기제조업체 및 관련부품업체 85개사가 대거참가했다. 이들 업체중

본 회보제작 협력업체의 출품물과 그 제품의 특징에 대하여 게재한다. <편집자>



(주)유니온

주소:서울 중구 소공동 50번지 동양화학빌딩
13층

TEL: (02) 757-3801~5

FAX: (02) 757-3807

회사소개 및 사업종목

당사는 1964년 설립된 이후로 백시멘트 타일시멘트, 알루미늄시멘트 등 특수시멘트 분야에서 국가 산업 발전에 기여하여 왔으며 금번 일본의 ISHIGAKI사와 기술 제휴로 각종 폐수로부터 위협 받는

우리의 환경을 보호하여 적절한 생활을 영위할 수 있도록 산업용 여과기, 탈수기류를 제조 판매하고 있습니다.


- 공업용 여과기(슈퍼유니필터)
- 관상용 여과기(유니필터)
- 탈수설비(필터 프레스)
- 백시멘트, 알루미늄시멘트 등

출품물

- 공업용 정수기 SUA-10

제품의 특징

- 여과능력 : 2-168m³/Hr
- 여과속도 : 10-30m³/m² Hr
- 상향류식 여과방법
- 경량 COMPACT화 부상여제 사용
- 구조가 간단, 유지 관리가 용이
- 가격이 저렴, 다양한 용량 보유
- 완전 무인 자동운전



(주)유천 엔지니어링

주소:서울 구로구 오류동 135-94번지(유천 B/D)

TEL: (02) 686-2576~80

FAX: (02) 683-9404

회사소개 및 사업종목

당사는 1983년 1월 공해방지기의 제조 및 판매 목적으로 설립된 이래 각종 폐수처리장용 탈수기계의 설계·제작 및 수출입 판매로 국내 및 해외 환경오염방지를 위하여 공헌하여 왔습니다.

당사의 부단한 노력과 개발로 BELT PRESS


FILTER 선호도는 절대적이 되었으며 그 수요에 부응코져 1989년 새로이 인천 남동단지내 2500 여 평에 달하는 신공장을 준공하게 되어 앞으로 더욱 정진할 것을 약속 드립니다.

출품물

- BELT PRESS FILTER SPHA 2000 TYPE

제품의 특징

- 사용처; 제지 및 석재공장의 생산공정용, 폐수
- 저 함수율; 제지 55%, 석재 25%
- SUS FRAME; 부식방지 및 제품수명연장, 내구성 강화.
- AUTO FEEDER; SLURRY를 균일하게 공급하여 여과로 수명연장.
- 자동 유압장치; 간단한 LEVER 조작으로 유압 0~200kg/cm² 조정가능.
- 날로 심각해지는 폐기물 처리 문제를 감안하여 CAKE량을 최소화하고 고급자재를 사용.



(주)정엔지니어링

주소: 경기도 수원시 장안구 이목동 266-2
 TEL: (0331) 45-3111 (02) 742-0558
 FAX: (0331) 45-3113

회사소개 및 사업종목

당사는 1979년 3월에 설립된 이래 13년간 각종 대기 및 수질오염측정기를 자체개발하여 국내에 보급해온 환경오염측정기 전문제조업체로서 단일 품목의 정밀 계측기는 물론 Telemetry System에 의한 원거리 자동측정망의 설치 및 관리능력을 갖춘

명실상부한 국내 최대의 환경오염 측정기 전문업체입니다.


- STACK SAMPLER CE-22ADS
- UV-COD MONITOR • FLOW METER
- WATER QUALITY MEASURING SYSTEM
- HIGH VOLUME AIR SAMPLER

출품물

- 연도배출가스 자동측정시스템
- 연도용 대기오염측정기

제품의 특징

- 연도배출가스 자동측정시스템
환경오염 공정시험법의 기준에 맞추어 국산화한 시스템이다.
- 연도용 대기오염측정기
각종측정 DATA를 전자제어하여 측정인력을 최대한 절약할 수 있도록 MICRO COMPUTER 기능이 첨부된 제품임.



천세산업 (주)

주소: 서울 마포구 도화동 51-1 성우빌딩 9층
 TEL: (02) 717-0351
 FAX: (02) 719-8141

회사소개 및 사업종목

당사는 CHEMICAL FEEDER PUMPS, MONHO PUMPS 등 각종 PUMP류와 탈수기·계측기 등을 취급하고 있습니다. 특히 다이어프램식 정량주입 펌프를 판매한지 10년, 이제 케미칼펌프의 대명사로 성장, 축적된 기술과 현장 경험을 바탕으로 일

본 N-Feeder사와 기술 제휴, 대용량 정량펌프 생산 및 CHEMICAL FEEDER 국산화에 성공하였습니다.


- PUMPS
- 탈수기 • 계측기
- 엘파이 탱크
- 자동포장기

출품물

- 정량 펌프
- 모노 펌프

제품의 특징

- 고압·소량에서 대량 주입 가능
- 조작이 간단하면서도 확실한 유량조절기구
- 보수·유지 용이
- 풍부하게 갖춰진 접액부재질
- 뛰어난 내구성, 내식성
- 현장에서의 조립 간단



한국코니코건설탄트

주소: 서울 강남구 역삼동 769-15 한중빌딩 4층
 TEL: (02) 566-1108, 1109, 583-9136, 2724
 FAX: (02) 555-4146 TLX: CONIKO K32584

회사소개 및 사업종목

당사는 용, 폐수처리 엔지니어링 컨설팅 및 냉각탑 보일러 수처리 약품 수입판매 고분자 응집제 수입판매, 활성오니 폐수처리 중균제 수입판매, 고분자 응집제 자동 용해 주입장치 수입판매, 고성능 탈수기 수입판매 및 기술서비스전문업체임.


- 폐수처리, 용수처리 컨설팅
- 폐수처리중균제 수입판매
- 냉각탑보일러 부식스케일 방지제 수입판매
- 고분자 응집제 수입판매 (미국 POLYPURE)
- 고분자응집제 자동용해 주입장치 (미국 STRANCO)
- 고성능 BELT PRESS (스웨덴 SALTEC)

출품물

- DP-200 • DP-100, 600, 1,000

제품의 특징

- DP-200 : 분말형포티머의 자동용해 주입장치
 -15분만에 1% 고점도 용액 완전용해
 -FISH EYE가 전혀 발생하지 않음
- DP-100, 600, 1000 : 액상에멀전 포티머 자동용해 주입장치
 -에멀전의 인버선 공정을 동시수행
 -0~10%까지의 농도를 자유로 조절 주입



(주) 화랑환경

주소: 경기도 안양시 석수동 375-1
 TEL: (02) 893-3391-2, (0343) 73-0090-2
 FAX: (0343) 73-0092

회사소개 및 사업종목

당사는 자체 미생물 연구소를 운영하면서 각종 오수 및 폐수 성상에 맞는 중균제를 생산하여 공급하고 있으며, 색도 석유 폐물 물질 등의 미생물 분해가 실용화 단계에 이르고 있다. 화랑의 연구진에 의해 개발되어 특허출원 중인 "섬모상 생물막

접촉 산화법"으로 방지시설업사업에 임하고 있다.

- 수질오염 방지 시설업
- 오수처리 PLANT사업
- 중균과 SEEDING 및 기술용역
- 환경영향평가

출품물

- 섬모상 생물막 접촉 산화법

제품의 특징

- 오수 및 각종 폐수 (제약, 염색, 제지, 피혁, 주정, 축산...) 를 생물학적으로 처리하는 공법으로 신규 시공 및 기존공법에서도 시공이 가능하다.
- F/M비 조절이 필요없음.
- 방류수 SS 완전해결
- 별킹이 없고 슬러지 소량 발생
- 유지관리 용이