


# 習慣性流産과 加味白朮湯

申 祖 鉉



自然流産은 現代醫學에서도 治療가 잘 되지 않는 것으로 알고 있습니다 實際 이 自然流産 때문에 苦痛을 받고 있는 婦人들이 意外로 많다는 것을 同業者賢께서는 많은 臨床에서 만나고 있을 것입니다

우선 原因부터 알아 보기로 하겠습니다 筆者의 經驗으로는 普通婦人들 보다는 子宮에 熱이 많은 體質의 婦人이 妊娠을 하게되면 子宮에 熱이 倍加되고 따라서 子宮은 더욱 弱化되어 保

娠을 못하기 때문에 流産으로 이어지는 것이 아닐까 생각됩니다.

40餘年 臨床에서 經驗한 바에 의하면 婦人들의 不妊 原因은 寒冷한 경우가 대부분 이어서 溫經劑를 使用하여 妊娠하였습니다. 自然流産이 잘 되는 婦人들은 妊娠도 잘 된다는 點에 留意하였으면 합니다

이러한 自然流産에 筆者는 先代로부터 傳授받은 方文으로 神效하게 流産을 防止하면서 滿期分娩을 成功으로 이끄는 例가 99%나 된다는 것을 體驗하였기에 紹介하는 바입니다

그러나 筆者는 原稿를 作成하면서도 몇번이나 망설이지 않을 수가 없었으니 胎中 補藥이란 原來 慎重을 期하여야지 잘못되어 烏飛梨落格의 失手라도 있으면 큰일이라는 생각 때문이었습니다

投藥하면서 體得한 것은 이를 防止하기 爲하여서는 반드시 妊娠初期에 迅速하게 投藥하여야 한다는 것입니다 조금 늦어져서 腰痛 腹痛에 出血까지 있게되면 使用을 삼가야 할 것이니 服藥後에 下胎라도 되고 보면 怨望을 듣게되며 口舌數에 오르게 될 수도 있기 때문입니다.

筆者는 鍼灸士資格證도 가지고 있기 때문에 妊娠婦를 治療하게 될 때는 반드시 執脈을 하는바 尺脈이 洪大하면 子宮內熱이 많은 徵兆이며 脈狀이 頻數하면 할수록 落胎의 危險性이 많기 때문입니다. 分當 90動이면 어느정도 防止가 可能하고 95動以上이면

## ■ 습관성 유산과 가미백출탕

危險성이 높고(腰腹痛 出血 없으면 慎重히 投藥) 100動 以上이면 이는 不遠 流産이 될 것이니 投藥하지 않는 것이 좋을 것입니다.

이 方劑는 「草窓訣」에 收載되었는데 先祖께서는 2~3貼으로 效果를 보았다고 하시고 先考께서는 5~10貼으로 充分하다고 하셨는데 筆者는 10~20貼을 投用하고 있습니다.

(1) 參考 : 服用中 內熱이 많지않은 孕婦는 間或 泄瀉가 나는 境遇도 있는데 그러할 때는 藥量을 조금씩 分服토록 하면 됩니다.

現社會는 洋藥의 濫發使用으로 畸形兒도 많고 人心 또한 朔漠하니 妊娠婦의 投藥에는 恒常 操心할 것을 부탁드리면서 마치고자 합니다.

### (2) 方劑 - 加味白朮湯

黃芩 3錢 白朮 1錢半 陳皮 便香附子 白芍藥 當歸 砂仁 各1錢 川芎 甘草 各5分

① 寒熱이 있으면 加 柴胡 蘇葉 各1錢 升麻 葛根 各7分

② 先代에는 川芎을 1錢으로 하였던 것을 本人은 5分으로 하고 있습니다.

(前副會長 경기도 의정부시 의정부 1동 171 소강한약방 ☎ 0351-846-3852)